

**9.4 Einbaumaße JSY-LF 3/4" - 1 1/4"**




Abb. 7: Einbaumaße JSY-LF 3/4" - 1 1/4"

**9.5 Einbaumaße JSY-LF 1 1/2" - 2"**




Abb. 8: Einbaumaße JSY-LF 1 1/2" - 2"

	<b>JSY-LF 3/4"</b>	<b>JSY-LF 1"</b>	<b>JSY-LF 1 1/4"</b>	<b>JSY-LF 1 1/2"</b>	<b>JSY-LF 2"</b>
A = Einbaulänge	180	195	230	252	280
B = Höhe unterhalb Rohrmitte	260	265	270	336	345
C = Höhe oberhalb Rohrmitte	125	125	125	35	43
D = Breite	195	195	195	114	114
F = Anschlussmaß Abwasser	50	50	50	50	50

Alle Maße in [mm] (siehe Abb. 7) (siehe Abb. 8)

**9.6 Lieferumfang**

- Fertig vormontierter Filter
- Betriebsanleitung
- Einbaudrehflansch JQE 3/4", 1" oder 1 1/4" mit Verschraubung JSY-LF 3/4" - 1 1/4"
- Einbaudrehflansch JQE 1 1/2" oder 2" mit Bajonettanschluss und Verschraubung JSY-LF 1 1/2" - 2"

**9.7 Zubehör JSY-LF 3/4" - 2"**

- JUDO Automatik-Set JAUS  
Bestell-Nr. 8170244.  
Zum nachträglichen Aufrüsten des manuellen Rückspül-Schutzfilters zu einem Automatik-Rückspül-Schutzfilter.

9.4 Einbaumaße




Abb. 14: Einbaumaße

	<b>JSY-LF-A ¾"</b>	<b>JSY-LF-A 1"</b>	<b>JSY-LF-A 1¼"</b>	<b>JSY-LF-A 1½"</b>	<b>JSY-LF-A 2"</b>
A = Einbaulänge	180	195	230	252	280
B = Höhe oberhalb Rohrmitte	82	75	71	35	43
C = Höhe unterhalb Rohrmitte	306	313	317	385	395
D = Breite	108	108	108	108	108
E = Tiefe zur Rohrmitte	38	38	38	57	57
F = Anschlussmaß Abwasser	50	50	50	50	50

Alle Maße in [mm] (siehe Abb. 14)

## 9.5 Lieferumfang

- Fertig vormontierter Filter
- Einbau- und Betriebsanleitung
- Einbaudrehflansch JQE ¾", 1" oder 1¼" mit Verschraubung (JSY-LF-A ¾" – 1¼")
- Einbaudrehflansch JQE 1½" oder 2" mit Bajonettanschluss und Verschraubung (JSY-LF-A 1½" – 2")